

Royaume du Maroc



Ministère de l'Urbanisme
et de l'Aménagement du Territoire
Agence Urbaine de Taza

*PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE
BOUCHFAA*

Règlement d'Aménagement

Novembre 2014



Avenue HASSAN BAHTAT, B.P 1211 Taza Gare. Tél. 05 35 28 50 41 / 05 35 28 51 15 Fax. 05 35 28 5113

E-mail : autat@menara.ma / Site WEB : www.autaza.ma



TABLE DES MATIERES

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES	3
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION	4
ARTICLE 2: DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS	5
ARTICLE 3: VOIRIES, PLACES, PARCS DE STATIONNEMENT ET ESPACES VERTS.....	6
ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS PUBLICS ET (A, E, S, M, C, SC, SP, CC, GR, SK).....	7
ARTICLE 5 : SERVITUDE NON AEDIFICANDI	8
ARTICLE 6 : PARCELLES EN PENTE	8
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS ARCHITECTURALES	8
ARTICLE 8 : APPLICATION DU RPS 2000	9
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS PARTICULIERES	9
ARTICLE 10 : ADAPTATIONS MINEURES	11
ARTICLE 11 : ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CIMETIERES.....	12
ARTICLE 12 : ACCES AUX PERSONNES HANDICAPEES.....	12
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....	12
CHAPITRE I : ZONE D'HABITAT MONO FAMILIAL D	12
A/ DEFINITION DE LA ZONE D.....	12
B/ DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D	13
ARTICLE 13 : TYPES D'OCCUPATION.....	13
ARTICLE 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL	13
ARTICLE 15 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.....	14
ARTICLE 16: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS.....	14
ARTICLE 17 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PRO PRIETE	14
ARTICLE 18 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	15
ARTICLE 19 : PLANTATIONS	15
ARTICLE 20 : LES SOUS-SOLS	15
ARTICLE 21 : ENCORBELLEMENT	16
ARTICLE 22 : SERVITUDES ARCHITECTURALES.....	16
CHAPITRE II : ZONE D'HABITATS H	16
A / DEFINITION DE LA ZONE	16
B/ DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE HT.....	17
ARTICLE 23 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATIONS INTERDITES	17
ARTICLE 24 : POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL	17
ARTICLE 25 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS	18
ARTICLE 26 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES.....	18
C /DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE HE	18
ARTICLE 27 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATIONS INTERDITES	18
ARTICLE 28 : POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL	19
ARTICLE 29 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS.....	20
ARTICLE 30 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES	20
ARTICLE 31: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES OU MITOYENNES OU EN VIS-A-VIS	20
ARTICLE 32 : DROIT DE RETOUR.....	20
ARTICLE 33 : LES ENCORBELLEMENTS.....	21
ARTICLE 34 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	21
ARTICLE 35 : ESPACE PUBLIQUE.....	21



ARTICLE 36 : SERVITUDES ARCHITECTURALES.....	21
CHAPITRE III : ZONE D'ACTIVITES (ZA).....	22
A/ DEFINITION DE LA ZONE :	22
ARTICLE 37 : TYPOLOGIE DE L'ACTIVITE.....	22
ARTICLE 38 : ACTIVITES ET OCCUPATIONS INTERDITES DANS LE SECTEUR	22
ARTICLE 39 : REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE ZA	22
ARTICLE 40 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	23
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE TOURISTIQUE (ZT).....	23
A/ DEFINITION DE LA ZONE	23
ARTICLE 41 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS	23
ARTICLE 42 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.....	24
ARTICLE 43 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS	24
ARTICLE 44 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES	24
ARTICLE 45 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES	24
ARTICLE 46: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	24
ARTICLE 47 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	24
ARTICLE 48 : PLANTATIONS	25
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES	25
CHAPITRE I: ZONE DE BOISEMENT RB	25
A/DEFINITION DE LA ZONE.....	25
B/DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RB	25
C/DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE SPECIFIQUE	26
CHAPITRE II : ZONE RURALE RA.....	26
A/DEFINITION DE LA ZONE.....	26
B/DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RA	26
ARTICLE 49 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDIT	26
ARTICLE 50: POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL	27
ARTICLE 51 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS	27
ARTICLE 52 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES.....	27
ARTICLE 53 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES	27
ARTICLE 54 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	28
ARTICLE 55 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	28
ANNEXE N°1: VOIES DE CIRCULATIONS	29
1/ VOIES CARROSSABLES	29
2/ CHEMINS PIETONS	35
ANNEXE N°2 : PLACES, PARKING ET ESPACES VERTS.....	39
1/ PLACES.....	39
2/ PARKINGS	39
3/ ESPACES VERTS	40
ANNEXE N°3.....	41
1/ LES EQUIPEMENTS PUBLICS	41
2/ ADMINISTRATIONS.....	42
3/ LIEUX DE CULTES	42



TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Le présent **REGLEMENT** accompagne le **PLAN D'AMENAGEMENT** du centre de la commune rurale « **BOUCHFAA** » (document graphique à l'échelle 1/2000), dont il est indissociable.

Le règlement d'aménagement est établi conformément au Dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 du 17 juin 1992 relatif à l'urbanisme, et aux textes juridiques suivants :

-Le dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) relatif aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ;

-L'arrêté Viziriel du 22 jourmada II 1372 (9 mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage d'habitation ;

-Le Décret n° 2-64-445 du 21 Chaâbane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique ;

-Le Décret n° 2-02-177 du 9 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le comité national de génie parasismique ;

-Le Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement ;

-Le Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement ;

-Le Dahir n° 1-03-61 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air ;

-L'arrêté Viziriel du 22 jourmada II 1352 portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ;

-L'arrêté Viziriel du 15safar 1372(4 novembre 1952) déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lequel est exercée une profession commerciale, industrielle ou libérale.

- Le décret n° 2-11-246 du 30-09-2011 portant application de la loi n° 10-03 du 21-05-2003 relative aux accessibilités.

Article 1: Champ d'application

Ce règlement s'applique à la totalité du territoire défini par le plan d'aménagement du centre de <BOUCHFAA > et limité par la ligne polygonale joignant linéairement les points repérés par les coordonnées Lambert suivantes :

Point	X	Y
B₁	602500	391000
B₂	603257	391068
B₃	604085	390585
B₄	604500	391000
B₅	604707	390965
B₆	604937	390862
B₇	605000	390652
B₈	605000	390000
B₉	604695	389554
B₁₀	604900	389173
B₁₁	604805	389024
B₁₂	604594	388560
B₁₃	604548	387575
B₁₄	604468	387026
B₁₅	604000	386500
B₁₆	603491	386280
B₁₇	603170	387328
B₁₈	602878	387542
B₁₉	601891	387130
B₂₀	601005	386996
B₂₁	600221	387584
B₂₂	600027	388731
B₂₃	599946	388904
B₂₄	599801	389103

B₂₅	599595	389692
B₂₆	599344	390173
B₂₇	599591	390410
B₂₈	599999	390500
B₂₉	601697	390596

Les dispositions de ce document s'appliquent aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, aux constructions nouvelles, aux modifications ou extensions des installations et constructions existantes, intervenant après approbation de ce règlement.

Les minimums parcellaires et les largeurs minimales des façades définies dans ce règlement ne s'appliquent pas aux parcelles privées insérées dans un parcellaire existant avant approbation du présent plan d'aménagement.

Les lotissements approuvés « ne variétur », avant la mise en enquête publique de ce présent règlement, restent régis par leurs cahiers de charges correspondants, toutefois en respectant ce qui suit :

Dans le cas où le cahier des charges est inexistant ou ne recèle pas tous les éléments essentiels que doit contenir (tels que les dimensions des cours, hauteurs maximales, nombre d'étages...) le lotissement doit se conformer aux dispositions du présent règlement d'aménagement.

Dans le cas où un lotissement bénéficie d'une plus value par le présent plan d'aménagement, une commission spéciale sera formée pour préciser les modalités pour bénéficier de ladite plus value.

Article 2: Division du territoire en zones et secteurs

Le territoire couvert par le plan d'aménagement est divisé en zones et secteurs dont les caractéristiques et les règles sont définies comme suit :

-Au **TITRE II**, pour les Zones Urbaines représentées par les lettres **D** et **H**, composées en majorité d'habitat, et les indices **ZA** et **ZT** représentent respectivement les **zones des activités** et les **zones touristiques**.



-Au **TITRE III** pour les Zones agricoles ou Naturelles, on distingue deux zones :

-Les zones agricoles repérées par l'indice **RA** ;

-Les zones de protection de site (zones de boisement) repérées par l'indice **RB** ;

Article 3: Voiries, Places, Parcs de stationnement et espaces verts

Les voies existantes, ne figurant pas sur le plan d'aménagement, sont maintenues avec leurs largeurs d'emprise actuelles sauf volonté exprimée par les services de l'urbanisme.

Le plan d'aménagement localise et définit les voies d'aménagement (rues ou chemins piétons). La nomenclature en précise les principales caractéristiques : existantes ou à créer, à prolonger, à élargir et leurs emprises (voir tableau de nomenclature des voies en annexe -1-).

Pour les parcs de stationnement (**Pk**), la nomenclature (annexe -2-) en précise les principales caractéristiques : existants ou à créer.

Pour les places (**PI**), la nomenclature (annexe -2-) en précise les principales caractéristiques : existantes ou à créer. L'aménagement des places de stationnement des véhicules à l'intérieur des places est autorisé.

Les espaces verts (**EV**) (grands espaces boisés ou récréatifs, parcs, jardins publics, squares, ...) sont indiqués au plan d'aménagement et la nomenclature (Annexe -2-) en précise la superficie et la nature, qu'ils soient existants ou à créer.

Sur les terrains correspondants aux espaces verts et places, toute construction est interdite, à l'exception des murs d'enceinte et de petits édifices d'animation en structure légère, sous condition qu'ils s'intègrent discrètement au paysage.

Article 4 : Equipements Publics et (A, E, S, M, C, SC, SP, CC, GR, Sk)

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics et installations sociales de différentes natures. L'occupation de ces terrains par toute autre destination, notamment, les lotissements et la construction de logements autres que ceux qui sont indispensables au fonctionnement de ces équipements, est interdite, à l'exception des affectations provisoires autorisées selon les modalités de l'article 28 du dahir du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi 12-90 de l'urbanisme.

Les règles de hauteur, qui sont fixées pour le secteur où les équipements sont situés, s'applique à ceux-ci, mais lorsque des nécessités propres au fonctionnement le justifient, des dérogations peuvent être accordées après avis favorable des services chargés de l'urbanisme.

Les équipements publics et installations sociales sont localisés sur le plan d'aménagement et les nomenclatures en (annexe -3-) précisent, qu'il s'agisse d'équipements existants ou à créer, leurs surfaces, leurs natures et leurs affectations.

Les équipements publics et installations sociales sont classés en plusieurs catégories :

- Les services **ADMINISTRATIFS**, repérés par l'indice **A** ;
- Les établissements **D'ENSEIGNEMENT**, repérés par l'indice **E** suivi d'une lettre selon qu'il s'agisse d'une école primaire (**P**), d'un collège (**C**) ; ou d'un lycée (**L**)
- Les **MOSQUEES**, repérées par l'indice **M** ;
- Les services de **SANTE**, repérés par l'indice **S** ;
- Les services **SOCIOCULTURELS**, repérés par l'indice **SC** ;
- Le **CIMETIERE** repéré par l'indice **C** ;
- Les équipements **SPORTIFS**, repérés par l'indice **Sp** ;
- Les centres **COMMERCIAUX**, repérés par l'indice **CC** ;
- La **GARE ROUTIERE**, repéré par l'indice **GR** ;
- Le **SOUK HEBDOMADAIRE**, repéré par l'indice **SK**.

Article 5 : Servitude non aédificandi

Sont frappées de servitude non aédificandi, les zones indiquées sur le plan par une représentation graphique appropriée figurée en légende. Dans cette zone, toute construction, quelle que soit sa nature, est interdite, ainsi que l'extension d'une construction existante, sa modification ou surélévation.

Les servitudes afférentes aux lignes d'énergie électrique, doivent être prises en considération lors de l'étude des dossiers de construction ou de lotissements et soumises à l'avis des services compétents.

Article 6 : Parcelles en pente

Pour les parcelles en pente, les dispositions seront contrôlées dans les milieux des façades principales où la construction concernée doit respecter le nombre de niveaux permis au niveau du secteur.

Article 7 : Dispositions architecturales

En vue de rehausser le niveau esthétique et urbanistique de la production architecturale au sein du centre de **BOUCHFAA** d'une part et afin de maîtriser plus encore l'habitat économique d'autre part, l'aspect extérieur des bâtiments devra obéir aux règles suivantes :

-La peinture extérieure doit être de couleur « BLANCHE », rehaussée éventuellement de couleur « OCRE CLAIR » ou « TERRE » ;

-La menuiserie peut être de n'importe quelle nature mais de couleur « BLANCHE », « GRISE CLAIR » ou « MARRON ».

N.B : Pour les soubassements, les encadrements de baies ou portes, il est vivement recommandé l'utilisation de matériaux et de revêtements de couleurs identiques à celles utilisées pour la façade.

Toute dérogation à ces dispositions ne peut s'effectuer qu'après avis de la commission d'esthétique.

De même, tout projet de construction ou de groupe d'habitation situé sur une place projetée par le plan d'aménagement ou le long de la rue N°1 (**la route provinciale N°5420**), doit être soumis à l'avis de la commission d'esthétique.

Article 8 : Application du RPS 2000

L'application des dispositions du règlement parasismique RPS 2000 est impérative dans la mise en œuvre de ce présent règlement d'aménagement aussi bien dans la phase de conception architecturale que dans la phase de calcul de structure.

Article 9 : Modifications particulières

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, des modifications particulières permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs escomptés par le plan d'aménagement peuvent être apportées à certaines dispositions de ce dernier à l'occasion de l'examen des dossiers de demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations.

Ces modifications particulières concernent exclusivement :

- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraichère, zone forestière ;
- Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport du terrain, les servitudes Architecturales ;

- Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée.

Les dossiers relatifs à la demande de « modification particulière » doivent obligatoirement présenter deux variantes : la première est celle qui observe scrupuleusement le règlement d'aménagement et la seconde est celle qui relate le projet souhaité. Les deux variantes doivent être accompagnées d'une étude comparative et d'une note explicative mettant en évidence les avantages et les inconvénients des deux variantes.

Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles constituent :

- La réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du plan d'aménagement ;
- Un moyen d'adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du moment ;
- Une possibilité de rapprocher dans le temps la réalisation des équipements publics (socio-collectifs et infrastructures) sans frais supplémentaires pour la collectivité territoriale ;
- Une opportunité économique bénéfique pour la ville non prévue par le plan d'aménagement.

Les modifications particulières ne peuvent être opérées à l'encontre des objectifs du plan d'aménagement cités ci-dessus et ne peuvent être octroyées si elles portent atteinte à l'intérêt général et aux intérêts des citoyens notamment, en matière de couverture de leurs besoins en équipements et espaces publics.

Les modifications particulières répondant à ces conditions et qui sont d'un apport certain pour la collectivité, seront étudiées par les commissions en charge de l'examen de ce type de projets. La décision prise à cet effet ne doit nullement transgresser l'avis de l'agence urbaine en qualité d'entité

chargée de donner un avis conforme aux demandes de création de lotissements ou de groupes d'habitations selon la réglementation en vigueur.

Les modifications particulières adoptées par la commission compétente doivent être portées à la connaissance des citoyens et des acteurs économiques. Ainsi, elles doivent faire l'objet d'un affichage au siège de la commune concernée avant leurs mises en application. Le dossier d'affichage doit comporter :

- Un extrait de l'état initial du plan d'aménagement ;
- Un extrait après modification du plan d'aménagement ;
- Le procès verbal de la communication portant avis motivé.

Article : 10 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures peuvent être admises à l'occasion de l'examen des demandes d'autorisation de construire, de lotir et de créer un groupe d'habitations si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs suivants :

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques,...) ;
- La configuration des terrains (topographie, forme,...) ;
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur,...).

Les adaptations mineures répondant à ces conditions et ne portant pas atteinte aux objectifs arrêtés par le plan d'aménagement, seront étudiées par les commissions compétentes en charge de l'examen des projets.

La décision desdites commissions est prise sans transgresser l'avis de l'agence urbaine en sa qualité d'entité chargée de donner un avis conforme aux demandes de création de lotissements ou de groupes d'habitations selon la réglementation en vigueur .

Article 11 : Zones de protection autour des cimetières

Le plan d'Aménagement localise et limite les cimetières et les lieux de cultes respectivement par les indices C et M, et la nomenclature en annexe précise leurs natures qu'ils soient existant à créer ou à étendre.

Conformément aux dispositions du dahir du 29 avril 1938 portant création de zones d'isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles, ils sont interdits les établissements bruyants tels que (salles de spectacles, débits de boissons, industries classées, terrains de jeux, etc....), autour des cimetières recevant des sépultures et des cimetières désaffectés depuis moins de cinq ans, sur une profondeur de 100m et les constructions sur une profondeur de 30 m.

Article 12 : Accès aux personnes handicapées

Les lieux publics et à usage du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation ainsi que les services et administrations doivent disposer de passages (rampes), ascenseurs et installations en vue de faciliter leur usage par les personnes handicapées, conformément aux textes en vigueur .

TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont les zones auxquelles la capacité des équipements publics existants ou projetés, permet d'admettre l'urbanisation conformément aux indications du plan d'aménagement.

CHAPITRE I : ZONE D'HABITAT MONO FAMILIAL D

A/ Définition de la zone D

La zone D est une zone urbaine résidentielle destinée à l'habitat économique amélioré avec jardin avant et jardin arrière obligatoire. Peuvent accompagner ce type d'habitat, les activités de proximité et les équipements nécessaires à la vie du centre.

La construction ne peut être subdivisée en plusieurs appartements et son étage doit être intégré au RDC, dans une conception architecturale de qualité. L'accès à l'étage ne peut se faire directement de l'extérieur.

B/ Dispositions applicables à la zone D

Article 13 : Types d'occupation

Sont interdits dans la zone D :

- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux, d'artisanat et les dépôts ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Toutefois, si l'importance d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations le justifie, la création d'un noyau commercial isolé est admise. Ce noyau commercial ne devra pas dépasser 8m de hauteur (R+1) y compris toute superstructure. La parcelle recevant ce noyau dégagera 30% d'espace vert et une place de stationnement pour 30m² de surfaces cumulées de planchers.

Article 14 : Possibilités maximales d'utilisation du sol

Elles sont indiquées au tableau ci-après :

SURFACE minimale	CES maximum	COS maximum	LARGEUR minimale
200 m ²	50 %	1	10

- Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S) maximum pour la parcelle privative.
- Le Coefficient d'Emprise au sol (C.E.S) maximal de la parcelle privative.

Article 15 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur et le nombre de niveaux des constructions, y compris leurs acrotères, ne peuvent dépasser 8,00m (R+1).

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers d'une hauteur maximale de 2,50m.

Le rez-de-chaussée ne peut être surélevé de plus de 1,00m par rapport au niveau du trottoir.

Article 16: Implantation des constructions

Les constructions doivent observer des reculs minimaux de 5 m par rapport à l'alignement sur voies et emprises publiques et 5 m par rapport au fond de la parcelle.

Dans le cas où la parcelle de terrain se situe à l'angle de deux voies, la construction est considérée comme villa jumelée. Dans ce cas, le projet doit respecter les dispositions suivantes :

SURFACE minimale	CES maximum	COS maximum	LARGEUR minimale
300 m ²	30 %	1	15

La hauteur des constructions et les reculs par rapport au voies, emprises publiques et fond de la parcelle doivent respecter les mêmes dispositions précédentes.

Article 17 : Implantation des constructions sur une même propriété

La distance minimale séparant les façades en vis-à-vis des constructions édifiées sur une même propriété sera supérieure ou égale à la hauteur autorisée dans le secteur : $H \leq L$, avec un minimum de 6m.

Article 18 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison de :

- Une place par lot ;
- Une place pour 50m² de surface construite hors-œuvre pour les équipements ;
- Hôtels : Une place pour quatre chambres et une place pour 28m² de salle de restauration.

Article 19 : Plantations

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige, au minimum, pour 100 m² de surface plantée:

-Les reculs sur voies ;

-Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des constructions, des aires de stationnement, des terrasses,...

Les aires de stationnement des équipements commerciaux ou hôteliers doivent être plantées, à raison d'un arbre haute tige pour 2 places.

Article 20 : Les sous-sols

Les sous-sols partiels ou totaux peuvent être autorisés et doivent observer les conditions suivantes :

- La hauteur maximale du soubassement est de 1m ;
- La hauteur sous plafond est de 2,40m ;
- Les sous-sols ne peuvent être habitables et doivent être suffisamment aérés.

Article 21 : Encorbellement

Les encorbellements d'une profondeur inférieure ou égale à 1,20m sont autorisés et ne doivent en aucun cas empiéter sur les zones de recul minimales.

La surface totale des encorbellements fermés ne doit pas dépasser les 2/3 de la surface de la façade au-dessus du RDC.

Article 22 : Servitudes architecturales

Il ne peut être prévu respectivement plus de 8 constructions mitoyennes en continu.

Le mur de clôture ne devra dépasser une hauteur de 1,20m en bordure de la voie publique et peut être surmonté d'une ferronnerie ou d'un claustra en maçonnerie sans dépasser la hauteur totale de 2,00m à l'exception des clôtures en mitoyenneté qui doivent avoir une hauteur comprise entre 2m et 2,50m.

CHAPITRE II : ZONE D'HABITATS H

A / Définition de la Zone

La ZONE **H** ou **Zone d'HABITAT** continu, dense, individuel, collectif, traditionnel ou à restructurer.

L'implantation partielle à l'alignement sur voie est obligatoire et la construction sur limites parcellaires est encouragée, pour créer un habitat sur patio ou sur cour.

La zone **H** comprend deux secteurs : **HR** (habitat à restructurer), **HT** (habitat traditionnel), et **HE** (habitat économique).

La Zone **HR** est réservée aux tissus déjà existant d'habitat irrégulier sous équipé en infrastructure et en superstructure.

Toute autorisation de construire ou de modifier l'habitat existant dans cette zone ne sera donnée qu'après l'établissement d'un plan de

redressement qui définit le schéma d'armature urbaine de la zone. Ce plan doit être accompagné d'un cahier de charges qui précisera les principes et les modalités de la restructuration et les dispositions applicables à cette zone.

Toute construction nouvelle dans cette zone doit respecter l'aspect et le cachet architectural des constructions locales caractérisant ces douars.

La zone **HT** est réservée à l'habitat rural traditionnel et correspond à la zone située à la kasbah d'Ahl Boudriss.

B/ Dispositions applicables à la zone HT

- Définition de la Zone

Dans le secteur HT, le rez-de-chaussée des bâtiments peut, éventuellement, être occupé par des activités d'artisanat ou de petits commerces de proximité à condition que la surface de la parcelle soit supérieure ou égale à 100 m² et que ces activités ne soient ni bruyantes ni polluantes.

Article 23 : Types d'occupations ou d'utilisations interdites

Sont interdits dans le secteur **HT** :

- Les établissements d'activité industrielle ;
- Les dépôts divers notamment de produits polluants ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Article 24 : Possibilité maximale d'utilisation du sol

Dans la zone d'habitat rural traditionnel, il n'est pas fixé des règles de largeur minimale ou de coefficient d'occupation du sol pour les constructions dans cette zone.

Les pièces doivent être bien aérées et éclairées et donnant sur un patio central.

Article 25 : Hauteurs maximales des constructions

La hauteur et le nombre de niveaux des constructions, ne peuvent dépasser 8,00m (R+1).

Article 26 : Prescriptions architecturales

Toute construction dans cette zone doit faire l'objet d'un aménagement architectural s'intégrant au site, et ce :

- Les fenêtres extérieures doivent être en fer forgé et d'une dimension pareille à celle des fenêtres existantes dans cette zone et la superficie cumulée des ouvertures ne doit pas dépasser le 1/10.
- Les façades doivent être colorées en ocre ou traitées en pierre.

C /Dispositions applicables à la zone HE

- Définition de la Zone

Dans le secteur HE, le rez-de-chaussée des bâtiments peut, éventuellement, être occupé par des activités d'artisanat ou de petits commerces de proximité à condition que la surface de la parcelle soit supérieure ou égale à 100 m² et que ces activités ne soient ni bruyantes ni polluantes.

Article 27 : Types d'occupations ou d'utilisations interdites

Sont interdits dans le secteur HE :

- Les établissements industriels de 1ère et de 2ème catégorie, les dépôts de plus de 120 m² ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

L'extension limitée ou la modification des installations industrielles existantes, peuvent être autorisées à condition qu'il n'en résulte pas pour le

voisinage une aggravation du danger et des nuisances et que leurs volumes et leurs aspects extérieurs soient compatibles avec le milieu environnant et ne modifient pas le caractère de la zone.

Article 28 : Possibilité maximale d'utilisation du sol

Les dimensions minimales des parcelles ainsi que les règles d'utilisation du sol sont définies dans le tableau ci-après :

Secteur		Surface min	Largeur min sur voie
HE	R+2	100 m ²	10 m

Dans cette zone, les constructions doivent avoir des cours ou patio pour l'éclairage et l'aération des pièces intérieures non éclairées par les façades.

La surface minimale des cours est de 16m² avec 4m de largeur minimale.

Si les cours servent uniquement pour l'éclairage et l'aération des cuisines, leurs dimensions peuvent être ramenées à 3m x3m.

Toutefois, si le RDC est entièrement occupé par l'artisanat ou le petit commerce, la cour peut ne commencer qu'à partir du 1^{er} étage.

Dans le cadre d'opération de lotissement ou de création de groupe d'habitation, les cours des parcelles adjacentes doivent être groupées.

Les cours jointives doivent être mentionnées obligatoirement sur les plans de lotissements et groupes d'habitation avec une représentation graphique appropriée.

Pour les secteurs engagés, les plans d'architectures doivent mentionner les cours des constructions riverains afin de faire correspondre la cour de la nouvelle construction (ou groupes d'habitation) aux cours déjà existantes.

Pour les constructions, implantées à l'angle de deux voies, dans cette zone, il n'est pas obligatoire de prévoir de cours et les possibilités d'occupation sont limitées par les règles de prospects et les hauteurs des plafonds.

Article 29 : Hauteurs maximales des constructions

Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de 11,50 (R+2). La hauteur sous plafond minimale du rez-de-chaussée à usage commercial ou artisanal étant de 4m.

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont la hauteur maximale est de 1,20m et les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50m ainsi qu'une seule buanderie d'une superficie maximale de 6m².

Article 30 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf volonté exprimée au plan d'aménagement ou au plan de lotissement, toute construction nouvelle doit être implantée, à l'alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la parcelle.

Toutefois, si l'emprise de la voie est inférieure à 10m, aucun encorbellement ne sera admis.

Article 31: Implantation des constructions par rapport aux limites latérales ou mitoyennes ou en vis-à-vis

Dans la zone HE, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives et les dimensions de la cour seront déterminées comme indiqué à l'article 28.

Les constructions implantées en vis-à-vis sur une même propriété, seront séparées par une distance supérieure ou égale à la hauteur autorisée dans le secteur.

Article 32 : Droit de retour

La hauteur maximale pour toute construction sise à l'angle de deux voies d'inégale largeur peut être gardée sur la petite voie jusqu'à une profondeur maximale égale à deux fois la largeur de la petite voie.

Article 33 : Les encorbellements

Balcons, loggias, encorbellements:

- Les balcons, loggias et encorbellements fermés, ne pourront être établis à une hauteur inférieure à 2,80m au-dessus du niveau du trottoir, ils sont interdits sur les voies dont l'emprise est inférieure à 10m ;

-La longueur en porte à faux des balcons, loggias et encorbellements fermés, ne dépassera pas le 1/10ème de la largeur de l'emprise de la voie publique sans excéder 1,20m ;

-La surface cumulée des encorbellements fermés, obtenue par les projections sur un plan vertical parallèle à la façade, ne pourra, en aucun cas, dépasser les 2/3 de la surface totale de la façade au-dessus du R.D.C.

Article 34 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules, doit être assuré en dehors des emprises réservées à la circulation, doit être prévu, soit sur la parcelle privative, soit dans le cadre du lotissement.

Sont à prévoir :

-Une place de stationnement pour 300m² de surface hors œuvre de logement ;

-Une place pour 100m² de surface hors œuvres d'activités commerciales ou artisanales.

Article 35 : Espace publique

Dans le cadre de projet de lotissement ou groupe d'habitations, une partie de leurs surfaces doit être réservée pour des aménagements publics divers : aires de jeux, jardins, places ...etc

Article 36 : Servitudes architecturales

Les constructions édifiées en continuité sur voie ne peuvent avoir une distance avec un seuil front bâti allant au-delà de 100 m comptée à partir de

la première voie latérale et finissant à la seconde perpendiculaire ou non à la voie sur laquelle donnent ces constructions.

CHAPITRE III : ZONE D'ACTIVITES (ZA)

A/ Définition de la zone :

Désignée sur le plan par l'indication ZA, elle est réservée à toutes les activités commerciales, artisanales ou dépôts

Article 37 : Typologie de l'activité

Les activités commerciales, artisanales type menuiserie, ferronnerie, mécanique, ...etc.,

Article 38 : Activités et occupations interdites dans le secteur

Sont interdits :

- Les activités agricoles (agriculture, élevage),
- L'exploitation de carrières,
- Les campings et activités touristiques.

Article 39 : Réglementation applicable à la zone ZA

Type d'activités	Artisanale
Hauteur	R+1 pour une hauteur maximale de 8 m
Superficies minimales des parcelles	100 m ² suivant la nature d'activité
Largeur minimale des parcelles	10 m
Recul par rapport aux voie	Aucun
Disposition par rapport aux limites mitoyennes	Prévoir des murs coupe feux
Cave	50% entant que dépôts



Habitat	1 logement est toléré à l'étage / par unité
Bureau	Autorisé
Stationnement des véhicules	1 place par parcelle prévu au niveau du lotissement

Article 40 : Protection de l'environnement

Dans le but de la sauvegarde de l'environnement naturel de BOUCHFAA, il est interdit :

- L'arrachage des arbres de toute nature,
- Le remblai ou la couverture des talwegs et oueds.

Les reculs doivent être plantés avec les arbres spécifiques de la région.

Les rejets solides ou liquides de tout genre doivent faire l'objet d'une étude spécifique de traitement et de collecte. Cette étude doit être établie par un Bureau d'Etudes Techniques (B.E.T.) spécialisé selon le type d'activité.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE TOURISTIQUE (ZT)

A/ Définition de la zone

La zone **ZT** est réservée à l'activité touristique. Elle est prévue pour recevoir des aménagements touristiques et de loisirs : l'hôtellerie et la restauration, les équipements sportifs et ludique, les colonies de vacances, les terrains de camping et de caravanning classés.

Article 41 : Type d'occupation ou d'utilisation interdits

Sont interdits :

- Les logements que ce soit sous forme d'habitation principale ou secondaire ;
- Les activités industrielles et les dépôts ;
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

Article 42 : Possibilités maximales d'occupation du sol

Dans cette zone, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 35% de la surface du terrain. La superficie et la largeur minimale des parcelles sont respectivement : 1000m² et 20m de large.

Article 43 : Hauteurs maximales des constructions

La hauteur des constructions, acrotère compris, ne peut pas dépasser 8m et R+1. Cette hauteur pourra être portée à 10m pour les salles d'animation et de spectacle ...

Article 44 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit être implantée avec un recul minimal de 10m par rapport à l'alignement sur voie.

Article 45 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Tous points des constructions doivent respecter, par rapport aux limites séparatives mitoyennes, une distance égale ou supérieure à 5m.

Article 46: Implantation des constructions sur une même propriété

Pour les constructions édifiées sur une même propriété, la distance séparant les façades de ces constructions sera au moins égale à la hauteur de l'immeuble le plus élevé avec un minimum de 4m.

Article 47 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison de :

-Une place pour quatre chambres pour les hôtels et une place pour 28m² de salle de restauration.

-Une place pour 100m² de surface hors-œuvre pour les colonies de vacances et les établissements divers recevant du public.

Article 48 : Plantations

Doivent être plantés :

-Les reculs sur voie des constructions.

-Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour 100m² de surface plantée.

-Les aires de stationnement à raison d'un arbre haute tige pour deux places.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE I: ZONE DE BOISEMENT RB

A/Définition de la zone

C'est une zone de protection de site, constituée par des espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.

B/Dispositions applicables à la zone RB

Toute construction y est interdite. Toutefois, de petites constructions basses de 3m de hauteur maximale, s'intégrant au paysage, sont admises si elles sont directement liées à l'entretien et la protection des sites en question ou à leurs animations récréatives.

C/Dispositions applicables à la zone spécifique

Il s'agit de la zone mentionnée sur le plan par zone spécifique, cette zone fait partie du domaine forestier et elle ne sera ouverte à l'urbanisation qu'après l'achèvement des procédures administratives en vigueur.

CHAPITRE II : ZONE RURALE RA

A/Définition de la zone

Elle comprend l'ensemble des terrains à vocation strictement agricole. Elle se compose de parcelles sur lesquelles peuvent être réalisés l'habitat des exploitants et les bâtiments annexes indispensables à l'exploitation agricole.

Un habitat dispersé sur grandes parcelles peut y être admis dans la mesure où il n'exige aucun équipement public.

Dans l'ensemble de la zone RA, est admise l'implantation de petits unités d'activités agro-industrielles, si elles sont directement liées à l'agriculture ou l'élevage et nécessitent un sol agricole, et sous condition qu'elles ne puissent pas être incorporées à la zone ZA, en raison des nuisances inacceptables en milieu urbain qu'elles entraînent.

Pour éviter la dispersion de ces activités, préjudiciable au caractère rural et naturel de la zone, elles doivent être aménagées sous forme de petits groupements, largement ceinturées d'espaces verts, formant écrans aux nuisances entraînées par les installations.

En outre, il est admis en zone RA l'implantation de petits groupes d'enseignement primaire avec ou sans logement de fonction.

B/Dispositions applicables à la zone RA

Article 49 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdit

Sont interdits dans la zone RA :

- Les activités industrielles, autres que les activités agro-industrielles ;
- Les activités commerciales, de bureaux, touristiques ou hôtelières ;

- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Article 50: Possibilités maximales d'utilisation du sol

Dans la zone RA, les possibilités maximales d'utilisation du sol pour toutes les constructions qui ne sont pas strictement nécessaires aux exploitations agricoles et qui nécessitent un sol agricole, sont définies par des surfaces construites au sol et des dimensions de terrains :

- La surface maximale construite au sol est 10% de la surface du terrain ;
- Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 1.000m² et une largeur minimale de 30m ;
- Une seule construction de type habitat mono familial sera autorisée par parcelle.

Article 51 : Hauteurs maximales des constructions

La hauteur maximale est de 8m et R+1 pour l'habitat.

La hauteur maximale pour les constructions liées à l'exploitation agricole est aux activités agro-industrielles est de 8,50m, le dépassement de cette hauteur doit être justifié pour les installations qui le nécessitent.

Article 52 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Toute construction doit observer un recul minimal de 10m par rapport à l'emprise des pistes et voies classées ;

Article 53 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5m par rapport à toutes les limites séparatives.



Article 54 : Implantation des constructions sur une même propriété

La distance minimale séparant deux constructions sur une même propriété sera égale à deux fois la hauteur de la construction la plus élevée.

Article 55 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique.



ANNEXE N°1: Voies de circulations

1/ VOIES CARROSSABLES

Font ou feront partie du domaine public les routes, boulevards, rues et impasses figurés sur le plan et énumérées avec leur largeur d'emprise au tableau ci-après :

Dénomination	Emprise (m)	Localisation	Etat
Rue N° 1	20	F2 /F3/F4	Existante (R.P 5420) à aménager et élargir
Rue N° 2	15	F3/F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 3	15	F1/F2/F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 4	15	F2 / F3	A créer
Rue N° 5	15	F2 /F3	A créer
Rue N° 6	15	F2	A créer
Rue N° 7	15	F2	A créer
Rue N° 8	15	F2	A créer
Rue N° 9	15	F1/F2	Existante à aménager et élargir
Rue N° 10	12	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 11	12	F1/F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 12	12	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 13	12	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 14	12	F1/F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 15	12	F1/F2	A créer
Rue N° 16	12	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 17	12	F1	A créer
Rue N° 18	12	F2	A créer
Rue N° 19	12	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 20	12	F2	A créer
Rue N° 21	12	F2	A créer
Rue N° 22	12	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 23	12	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 24	12	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir

Rue N° 25	12	F2/F3/F4	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 26	12	F2/F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 27	12	F2/F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 28	12	F2	A créer
Rue N° 29	10-12	F2	A créer
Rue N° 30	12	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 31	12	F2	A créer
Rue N° 32	12	F3	A créer
Rue N° 33	12	F3	A créer
Rue N° 34	12	F2/F3	A créer
Rue N° 35	12	F2/F3	A créer
Rue N° 36	12	F2/F3	A créer
Rue N° 37	12	F3	A créer
Rue N° 38	12	F3	A créer
Rue N° 39	12	F3	A créer
Rue N° 40	12	F3	A créer
Rue N° 41	12	F3	A créer
Rue N° 42	12	F3	A créer
Rue N° 43	12	F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 44	12	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 45	12-10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 46	12	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 47	12	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 48	10	F1/F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 49	10	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 50	10	F1/F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 51	10	F1	Existante à aménager, à prolonger et à élargir

Rue N° 52	10	F1	Existante à aménager et élargir
Rue N° 53	10	F2	A créer
Rue N° 54	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 55	10	F2	A créer
Rue N° 56	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 57	10	F2	A créer
Rue N° 58	10	F2	A créer
Rue N° 59	10	F2	A créer
Rue N° 60	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 61	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 62	10	F2	A créer
Rue N° 63	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 64	10	F2/F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 65	10	F2	A créer
Rue N° 66	10	F2	A créer
Rue N° 67	10	F2	A créer
Rue N° 68	10	F2	A créer
Rue N° 69	10	F2	A créer
Rue N° 70	10	F2	A créer
Rue N° 71	10	F2	A créer
Rue N° 72	10	F2	A créer
Rue N° 73	10	F2	A créer
Rue N° 74	10	F1	A créer
Rue N° 75	10	F1/F2	A créer
Rue N° 76	10	F2	A créer
Rue N° 77	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir

Rue N° 78	10	F2	A créer
Rue N° 79	10	F2	A créer
Rue N° 80	10	F2/F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 81	10	F2	A créer
Rue N° 82	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 83	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 84	10	F2	A créer
Rue N° 85	10	F2	A créer
Rue N° 86	10	F2/F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 87	10	F2	Existante à aménager et élargir
Rue N° 88	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 90	10	F2	A créer
Rue N° 91	10	F2	A créer
Rue N° 92	10	F2/F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 93	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 94	10	F2	A créer
Rue N° 95	10	F2	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 96	10	F3	A créer
Rue N° 97	10	F2	A créer
Rue N° 98	10	F2	A créer
Rue N° 99	10	F3	A créer
Rue N° 100	10	F3	Existante à aménager, à prolonger et à élargir
Rue N° 101	10	F3	A créer
Rue N° 102	10	F3/F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 103	10	F3	A créer
Rue N° 104	10	F3	A créer

Rue N° 105	10	F3	Existante à aménager et élargir
Rue N° 106	10	F3	A créer
Rue N° 107	10	F3	A créer
Rue N° 108	10	F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 109	10	F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 110	10	F3/F4	A créer
Rue N° 111	10	F3	A créer
Rue N° 112	10	F4	A créer
Rue N° 113	10	F3	A créer
Rue N° 114	10	F3	A créer
Rue N° 115	10	F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 116	10	F3/F4	A créer
Rue N° 117	10	F3	A créer
Rue N° 118	10	F3	A créer
Rue N° 119	10	F3	A créer
Rue N° 120	10	F3/F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 121	10	F3/F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 122	10	F3/F4	A créer
Rue N° 123	10	F3/F4	A créer
Rue N° 124	10	F4	A créer
Rue N° 125	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 126	10	F4	A créer
Rue N° 127	10	F4	A créer
Rue N° 128	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 129	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 130	10	F4	A créer

Rue N° 131	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 132	10	F4	A créer
Rue N° 133	10	F4	A créer
Rue N° 134	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 135	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 136	10	F4	A créer
Rue N° 137	10	F4	A créer
Rue N° 138	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 139	10	F4	A créer
Rue N° 140	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 141	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 142	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 143	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 144	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 145	10	F4	A créer
Rue N° 146	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 147	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 148	10	F4	A créer
Rue N° 149	10	F4	A créer
Rue N° 150	10	F4	A créer
Rue N° 151	10	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 152	10	F4	Existante à aménager et élargir
Rue N° 153	15	F2/F3	Existante à aménager, prolonger et élargir

En ce qui concerne les chaussées, carrefours, refuges, ronds points de giration, les dispositions du plan d'aménagement sont indicatives du point de vue tracé, mais impératif du point de vue destination. Les voies existantes

figurées ou non sur le plan et non énumérées au tableau ci-dessus, sont maintenues avec leur largeur d'emprise actuelle dans le domaine public communal.

2/ CHEMINS PIETONS

Font ou feront partie du domaine public communal, les chemins piétons figurés sur le plan et énumérés au tableau ci-après :

Dénomination	Emprise (m)	Localisation	Etat
Cp n° 1	6	F1	A créer
Cp n° 2	6	F1	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n° 3	6	F1	A créer
Cp n° 4	6	F1	A créer
Cp n° 5	6	F1	A créer
Cp n° 6	6	F1	A créer
Cp n° 7	6	F1	A créer
Cp n° 8	6	F1	A créer
Cp n° 9	6	F1	A créer
Cp n° 10	6	F1	A créer
Cp n° 11	10	F1	A créer
Cp n° 12	6	F1	A créer
Cp n° 13	6	F1	A créer
Cp n°14	6	F1	A créer
Cp n°15	6	F1	A créer
Cp n°16	6	F1	A créer
Cp n°17	6	F1	A créer
Cp n°18	6	F1	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°19	6	F2	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°20	8	F2	A créer
Cp n°21	6	F2	A créer
Cp n°22	6	F2	A créer
Cp n°23	6	F2	A créer
Cp n°24	6	F2	A créer
Cp n°25	6	F2	A créer
Cp n°26	8	F2	Existante à aménager, prolonger et élargir

Cp n°27	8	F2	A créer
Cp n°28	6	F2	A créer
Cp n°29	6	F2 /F3	A créer
Cp n°30	8	F2	A créer
Cp n°31	6	F2	A créer
Cp n°32	6	F2	A créer
Cp n°33	6	F2	A créer
Cp n°34	6	F2	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°35	6	F2	A créer
Cp n°36	6	F2	A créer
Cp n°37	6	F2	A créer
Cp n°38	8	F2	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°39	6	F2	A créer
Cp n°40	6	F2	A créer
Cp n°41	6	F2	A créer
Cp n°42	6	F2	A créer
Cp n°43	6	F2	A créer
Cp n°44	6	F2	A créer
Cp n°45	6	F2	A créer
Cp n°46	6	F2	A créer
Cp n°47	6	F2	A créer
Cp n°48	6	F2	A créer
Cp n°49	6	F2	A créer
Cp n°50	6	F2	A créer
Cp n°51	6	F2	A créer
Cp n°52	6	F2	A créer
Cp n°53	6	F2	A créer
Cp n°54	6	F2	A créer
Cp n°55	6	F2	A créer
Cp n°56	6	F2	A créer
Cp n°57	6	F2	A créer
Cp n°58	6	F2	A créer
Cp n°59	8	F2	A créer
Cp n°60	8	F2	A créer

Cp n°61	6	F2	A créer
Cp n°62	8	F3	A créer
Cp n°63	6	F3	A créer
Cp n°64	6	F3	A créer
Cp n°65	6	F3	A créer
Cp n°66	6	F3	A créer
Cp n°67	6	F3	A créer
Cp n°68	6	F3	A créer
Cp n°69	6	F3	A créer
Cp n°70	6	F3/F4	A créer
Cp n°71	6	F3	A créer
Cp n°72	6	F3	A créer
Cp n°73	6	F3	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°74	6	F3/F4	A créer
Cp n°75	6	F3	A créer
Cp n°76	6	F2/F3	A créer
Cp n°77	6	F2	A créer
Cp n°78	6	F3	A créer
Cp n°79	6	F3	A créer
Cp n°80	6	F3/F4	A créer
Cp n°81	6	F4	A créer
Cp n°82	6	F4	A créer
Cp n°83	8	F3/F4	A créer
Cp n°84	8	F4	A créer
Cp n°85	8	F4	A créer
Cp n°86	8	F4	Existante à aménager et élargir
Cp n°87	6	F4	A créer
Cp n°88	8	F4	A créer
Cp n°89	8	F4	A créer
Cp n°90	6	F4	A créer
Cp n°91	6	F4	A créer
Cp n°92	6	F4	A créer

Cp n°93	8	F2	A créer
Cp n°94	6	F4	A créer
Cp n°95	6	F4	A créer
Cp n°96	6	F4	A créer
Cp n°97	6	F4	A créer
Cp n°98	6	F4	A créer
Cp n°99	6	F4	A créer
Cp n°100	6	F4	A créer
Cp n°101	6	F4	A créer
Cp n°102	6	F4	A créer
Cp n°103	6	F4	A créer
Cp n°104	6	F4	Existante à aménager, prolonger et élargir
Cp n°105	6	F4	A créer
Cp n°106	6	F4	A créer
Cp n°107	6	F4	A créer
Cp n°108	6	F4	A créer
Cp n°109	6	F4	A créer
Cp n°110	6	F4	A créer
Cp n°111	6	F4	A créer
Cp n°112	6	F4	A créer
Cp n°113	6	F4	A créer
Cp n°114	6	F4	A créer
Cp n°115	6	F4	A créer
Cp n°116	6	F4	A créer
Cp n°117	6	F4	A créer
Cp n°118	6	F4	A créer
Cp n°119	6	F4	A créer
Cp n°120	6	F2	A créer
Cp n°121	8	F3	A créer
Cp n°122	8	F4	A créer
Cp n°123	6	F4	A créer
Cp n°124	6	F4	A créer

Cp n°125	6	F4	A créer
Cp n°126	6	F4	A créer

ANNEXE N°2 : PLACES, PARKING ET ESPACES VERTS

1/ PLACES

Font ou feront partie du domaine public communal, les places figurées sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende et énumérée au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	Etat
PI 1	477	F2	A créer
PI 2	763	F2	A créer
PI 3	534	F2	A créer
PI 4	236	F2	A créer
PI 5	1201	F3	A créer
PI 6	1170	F4	A créer
PI 7	843	F4	A créer
PI 8	244	F2	A créer

2/ PARKINGS

Font ou feront partie du domaine public communal, les parkings figurés sur le plan et énumérés au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	Etat
Pk 1	1285	F1	A créer
Pk 2	3454	F1	A créer
Pk 3	1042	F2	A créer
Pk 4	2297	F2	A créer
Pk 5	3088	F2	A créer
Pk 6	2220	F2	A créer
Pk 7	305	F2	A créer
Pk 8	148	F2	A créer
Pk 9	375	F2	A créer
Pk 10	1562	F2	A créer
Pk 11	1073	F2	A créer
Pk 12	1975	F2	A créer

Pk 13	1153	F2	A créer
Pk 14	1186	F3	A créer
Pk 15	400	F3	A créer
Pk 16	464	F3	A créer
Pk 17	1150	F4	A créer
Pk 18	545	F3	A créer
Pk 19	890	F3	A créer
Pk 20	1414	F3	A créer
Pk 21	1331	F3	A créer
Pk 22	543	F4	A créer
Pk 23	601	F4	A créer
Pk 24	515	F4	A créer
Pk 25	1987	F4	A créer
Pk 26	346	F4	A créer
Pk 27	2485	F3	A créer
Pk 28	991	F4	A créer
Pk 29	1689	F4	A créer

3/ ESPACES VERTS

Font ou feront partie du domaine public communal, et sont destinées à être aménagées en espaces verts, les zones indiquées sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende et désignée par la lettre EV suivie d'un numéro, comme énuméré au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	Etat
EV 1	2391	F1	A créer
EV 2	2185	F1	A créer
EV 3	4598	F1	A créer
EV4	7457	F1	A créer
EV5	18937	F2	A créer
EV6	68	F2	A créer
EV7	788	F2	A créer
EV8	182	F2	A créer
EV 9	237	F2	A créer
EV 10	436	F2	A créer
EV 11	2544	F2	A créer

EV 12	1283	F2	A créer
EV 13	2672	F2	A créer
EV 14	8635	F2	A créer
EV 15	3528	F2	A créer
EV 16	4072	F2	A créer
EV 17	2649	F2	A créer
EV 18	1485	F2	A créer
EV 19	1263	F2	A créer
EV 20	4187	F2	A créer
EV 21	1318	F2	A créer
EV 22	1092	F2	A créer
EV 23	1156	F3	A créer
EV 24	840	F3	A créer
EV 25	1092	F3	A créer
EV 26	51	F2	A créer
EV 27	2385	F4	A créer
EV 28	774	F3	A créer
EV 29	1969	F3	A créer
EV 30	911	F4	A créer
EV 31	1780	F4	A créer
EV 32	367	F4	A créer
EV 33	11233	F4	Parc à créer

ANNEXE N°3

1/ LES EQUIPEMENTS PUBLICS

Dénomination	Affectation	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	Observations
EP 1	Ecole primaire	2269	F2	Existant
EP 2	Ecole primaire	2648	F2	Existant
EP 3	Ecole primaire	7400	F2	Existant
EP 4	Ecole primaire	2339	F4	Existant
EP 5	Ecole primaire	7949	F4	Existant
EP 6	Ecole primaire	1904	F4	Existant
EC	Collège	18035	F3	Existant et sera étendu pour contenir un lycée
S	Centre de santé	440	F3	Existant
Sp 1	équipement de sport	9268	F2	A créer
Sp 2	équipement de sport	5600	F4	A créer
Sp 3	équipement de sport	1987	F4	A créer
SC1	Dar talib	4142	F3	Existant

SC2	Maison de jeunes	3666	F3	A créer
SC3	Foyer féminin	1402	F3	A créer
SC4	Centre culturel	2397	F3	A créer
SC5	Centre de soutien de la femme rurale	936	F2	A créer
SC6	Espace d'exposition	8796	F2	A créer
GR	Gare routière	3853	F2	A créer
Souk	Souk	15442	F3	A déplacer
CC1	Centre commercial	1487	F1	A créer
CC2	Centre commercial	2490	F2	A créer
CC3	Centre commercial	2199	F3	A créer
CC4	Centre commercial	3300	F4	A créer

2/ ADMINISTRATIONS

Dénomination	Affectation	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	observation
A1 (CR)	Siège de la commune	1448	F3	Existant
A2	Protection civile	1969	F3	A créer
A3	Poste	1969	F3	A créer
A4	Gendarmerie royale	5217	F3	A créer
A5	Equipement communal (Selon le besoin)	1634	F3	A créer

3/ LIEUX DE CULTES

Dénomination	Affectation	Superficies en m ²	Localisation sur le plan	observation
M1	Mosquée	702	F1	Existant
M2	Mosquée	1100	F2	Existant
M3	Mosquée	649	F2	Existant
M4	Mosquée	537	F2	Existant
M5	Mosquée	1465	F4	Existant
M6	Mosquée	650	F4	Existant
M7	Mosquée	1274	F4	En cours
M8	Mosquée	1567	F4	A créer
C1	cimetière	18128	F1	Existant
C2	cimetière	11509	F2	Existant
C3	cimetière	31573	F2	Existant
C4	cimetière	30333	F4	Existant