

Royaume du Maroc



Ministère de l'Aménagement du Territoire  
National de l'urbanisme de l'habitat  
et la politique de la ville  
**Agence Urbaine de Taza**

***PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE***  
***OuladAyad***  
***Commune Rurale Oulad Ayad***

***Règlement d'aménagement***

***Mars 2018***

**Agence Urbaine de Taza**

Avenue HASSAN BAHTAT, B.P 1211 Taza Gare. Tél. 05 35 28 50 41 / 05 35 28 51 15 Fax. 05 35 28 5113

E-mail : [autat@menara.ma](mailto:autat@menara.ma) / Site WEB : [www.autaza.ma](http://www.autaza.ma)



## Table des matières

<b>TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .....</b>	<b>4</b>
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION.....	6
ARTICLE 2: DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS.....	6
ARTICLE 3: VOIRIES, PLACES, PARCS DE STATIONNEMENT ET ESPACES VERTS.....	6
ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS PUBLICS ET (A, E, S, M, C, SC, SP, CC, HR).....	7
ARTICLE 5 : SERVITUDE NON AEDIFICANDI.....	8
ARTICLE 6 : PARCELLES EN PENTE.....	8
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS ARCHITECTURALES.....	8
ARTICLE 8 : APPLICATION DU RPS 2000.....	8
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS PARTICULIERES.....	8
ARTICLE : 10 : ADAPTATIONS MINEURES.....	10
ARTICLE 11 : ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CIMETIERES .....	10
ARTICLE 12 : ACCES AUX PERSONNES HANDICAPEES.....	10
<b>TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .....</b>	<b>11</b>
<b>CHAPITRE I : ZONE D'HABITATS B3.....</b>	<b>11</b>
ARTICLE 13: TYPES D'OCCUPATION.....	11
ARTICLE 14: POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL.....	11
ARTICLE 15 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.....	12
ARTICLE 16: IMPLANTATION ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.....	12
ARTICLE 17 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES .....	13
ARTICLE 18 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	13
ARTICLE 19 : DROIT DE RETOUR.....	13
ARTICLE 20 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	13
ARTICLE 21 : PLANTATIONS.....	14
ARTICLE 22 : SECURITE & HYGIENE.....	14
<b>CHAPITRE II : ZONE D'HABITAT MONO FAMILIAL D .....</b>	<b>14</b>
<b>A/ DEFINITION DE LA ZONE D.....</b>	<b>14</b>
<b>B/ DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D .....</b>	<b>14</b>
ARTICLE 23 : TYPES D'OCCUPATION.....	14
ARTICLE 24 : POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL.....	15
ARTICLE 25 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.....	15
ARTICLE 26: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS .....	15
ARTICLE 27 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	15
ARTICLE 28 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	16
ARTICLE 29 : PLANTATIONS.....	16
ARTICLE 30 : LES SOUS-SOLS.....	16
ARTICLE 31 : ENCORBELLEMENT.....	16



301  
2021-05-20

ARTICLE 32 : SERVITUDES ARCHITECTURALES.....	16
<b>CHAPITRE III : ZONE D'HABITATS H.....</b>	<b>17</b>
<b>A / DEFINITION DE LA ZONE .....</b>	<b>17</b>
ARTICLE 33 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATIONS INTERDITES.....	17
ARTICLE 34 : POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL.....	17
ARTICLE 35 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS.....	18
ARTICLE 36: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.....	18
ARTICLE 37: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES OU MITOYENNES OU EN VIS-A-VIS.....	18
ARTICLE 38: DROIT DE RETOUR.....	19
ARTICLE 39 : LES ENCORBELLEMENTS.....	19
ARTICLE 40 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	19
ARTICLE 41: ESPACE PUBLIQUE.....	19
ARTICLE 42 : SERVITUDES ARCHITECTURALES.....	19
<b>CHAPITRE IV : ZONE D'ACTIVITES (ZA).....</b>	<b>20</b>
<b>A/ DEFINITION DE LA ZONE :.....</b>	<b>20</b>
ARTICLE 43 : TYPOLOGIE DE L'ACTIVITE.....	20
ARTICLE 44 : ACTIVITES ET OCCUPATIONS INTERDITES DANS LE SECTEUR.....	20
ARTICLE 45: REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE ZA.....	20
ARTICLE 46: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	20
<b>CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE RECREATIVE (ZR).....</b>	<b>21</b>
A- DEFINITION DE LA ZONE.....	21
B- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE.....	21
ARTICLE 47 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS.....	21
ARTICLE 48 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.....	21
ARTICLE 49 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS.....	21
ARTICLE 50 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.....	21
ARTICLE 51: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.....	21
ARTICLE 52: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	21
ARTICLE 53: STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	21
ARTICLE 54 : PLANTATIONS.....	22
<b>CHAPITRE VI: DIPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE TOURISTIQUE ZT .....</b>	<b>22</b>
ARTICLE 55 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS.....	22
ARTICLE 56 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.....	22
ARTICLE 57 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS.....	23
ARTICLE 58 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.....	23
ARTICLE 59 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.....	23
ARTICLE 60 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE : .....	23



ARTICLE 61 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	23
ARTICLE 62 : PLANTATIONS.....	23
<b>TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .....</b>	<b>24</b>
<b>CHAPITRE I: ZONE DE BOISEMENT RB.....</b>	<b>24</b>
A/DEFINITION DE LA ZONE.....	24
B/DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RB.....	24
<b>CHAPITRE II : RESERVE AGRICOLE RA.....</b>	<b>24</b>
A/DEFINITION DE LA ZONE.....	24
B/DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RA.....	24
ARTICLE 63 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDIT .....	24
ARTICLE 64: POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL.....	25
ARTICLE 65 : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS.....	25
ARTICLE 66 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES.....	25
ARTICLE 67 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES.....	25
ARTICLE 68 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE.....	25
ARTICLE 69 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.....	25
<b>ANNEXE N°1: VOIES DE CIRCULATIONS .....</b>	<b>26</b>
1/ VOIES CARROSSABLES.....	26
2/ CHEMINS PIETONS.....	29
<b>ANNEXE N°2 : PLACES, PARKING ET ESPACES VERTS .....</b>	<b>30</b>
1/ PLACES.....	30
2/ PARKINGS.....	30
3/ ESPACES VERTS.....	31
<b>ANNEXE N°3 : ÉQUIPEMENTS PUBLICS .....</b>	<b>32</b>
1/ LES EQUIPEMENTS PUBLICS.....	32
2/ ADMINISTRATIONS.....	32
3/ LIEUX DE CULTES.....	33



## TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Le présent **REGLEMENT** accompagne le **PLAN D'AMENAGEMENT** du centre de la commune rurale « **Oulad Ayad** » (document graphique à l'échelle 1/2000), dont il est indissociable.

Le règlement d'aménagement est établi conformément au Dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 du 17 juin 1992 relatif à l'urbanisme, et aux textes juridiques suivants :

-Le dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) relatif aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ;

-L'arrêté Viziriel du 22 jourmada II 1372 (9 mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage d'habitation ;

-Le Décret n° 2-64-445 du 21 Chaâbane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique ;

-Le Décret n° 2-02-177 du 9 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le comité national de génie parasismique ;

-Le Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement ;

-Le Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement ;

-Le Dahir n° 1-03-61 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air ;

-L'arrêté Viziriel du 22 jourmada II 1352 portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ;

-L'arrêté Viziriel du 15safir 1372(4 novembre 1952) déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lequel est exercée une profession commerciale, industrielle ou libérale.

- Le décret n° 2-11-246 du 30-09-2011 portant application de la loi n° 10-03 du 21-05-2003 relative aux accessibilités.

### **Article 1: Champ d'application**

Ce règlement s'applique à la totalité du territoire défini par le plan d'aménagement du centre de < **Oulad Ayad** > et limité par la ligne polygonale joignant linéairement les points repérés par les coordonnées Lambert suivantes :



Point	X	Y
A	571823	388380
B	572705	388425
C	572724	388066
D	572651	388011
E	572660	387815
F	572977	387813
G	572987	387680
H	573598	387742
I	573405	388291
J	573577	388340
K	573988	387370
L	574168	387375
M	574170	387308
N	574048	387134
O	574028	386483
P	573707	386558
Q	573741	385857
R	572917	385847
S	572916	385961
T	572757	385985
U	572756	386107
V	572215	386140
W	572245	386232
X	572190	386232
Y	571998	387054
Z	572245	387462
AA	572280	387485
AB	571944	387458



Les dispositions de ce document s'appliquent aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, aux constructions nouvelles, aux modifications ou extensions des installations et constructions existantes, intervenant après approbation de ce règlement.

Les minimums parcellaires et les largeurs minimales des façades définies dans ce règlement ne s'appliquent pas aux parcelles privatives insérées dans un parcellaire existant avant approbation du présent plan d'aménagement.

Les lotissements approuvés « ne variétur », avant la mise en enquête publique de ce présent règlement, restent régit par leurs cahiers de charges correspondants, toutefois en respectant ce qui suit :

Dans le cas où le cahier des charges est inexistant ou ne recèle pas tous les éléments essentiels que doit contenir (tels que les dimensions des cours, hauteurs maximales, nombre d'étages...) le lotissement doit se conformer aux dispositions du présent règlement d'aménagement.

Dans le cas où un lotissement bénéficie d'une plus value par le présent plan d'aménagement, une commission spéciale sera formée pour préciser les modalités pour bénéficier de ladite plus value.

## Article 2: Division du territoire en zones et secteurs

Le territoire couvert par le plan d'aménagement est divisé en zones et secteurs dont les caractéristiques et les règles sont définies comme suit :

-Au **TITRE II**, pour les Zones Urbaines représentées par les lettres **B,D** et **H**, composées en majorité d'habitat, **ZR** représente la zone récréative et l'indice **ZT** représente la zone touristique.

-Au **TITRE III** pour les Zones agricoles ou Naturelles, on distingue deux zones :

-Les zones agricoles repérées par l'indice **RA** ;

-Les zones de protection de site (zones de boisement) repérées par l'indice **RB** ;

## Article 3: Voiries, Places, Parcs de stationnement et espaces verts

Les voies existantes, ne figurant pas sur le plan d'aménagement, sont maintenues avec leurs largeurs d'emprise actuelles sauf volonté exprimée par les services de l'urbanisme.

Le plan d'aménagement localise et définit les voies d'aménagement (rues ou chemins piétons). La nomenclature en précise les principales caractéristiques : existantes ou à créer, à prolonger, à élargir et leurs emprises (voir tableau de nomenclature des voies en annexe -1-).

Pour les parcs de stationnement (**Pk**), la nomenclature (annexe -2-) en précise les principales caractéristiques : existants ou à créer.

Pour les places (**PI**), la nomenclature (annexe -2-) en précise les principales caractéristiques : existantes ou à créer. L'aménagement des places de stationnement des véhicules à l'intérieur des places est autorisé.

Les espaces verts (**EV**) (grands espaces boisés ou récréatifs, parcs, jardins publics, squares, ...) sont indiqués au plan d'aménagement et la nomenclature (Annexe -2-) en précise la superficie et la nature, qu'ils soient existants ou à créer.

Sur les terrains correspondants aux espaces verts et places, toute construction est interdite, à l'exception des murs d'enceinte et de petits édifices d'animation en structure légère, sous condition qu'ils s'intègrent discrètement au paysage.

#### **Article 4 : Equipements Publics et (A, E, S, M, C, SC, SP, CC, HR)**

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics et installations sociales de différentes natures. L'occupation de ces terrains par toute autre destination, notamment, les lotissements et la construction de logements autres que ceux qui sont indispensables au fonctionnement de ces équipements, est interdite, à l'exception des affectations provisoires autorisées selon les modalités de l'article 28 du dahir du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi 12-90 de l'urbanisme.

Les règles de hauteur, qui sont fixées pour le secteur où les équipements sont situés, s'applique à ceux-ci, mais lorsque des nécessités propres au fonctionnement le justifient, des dérogations peuvent être accordées après avis favorable des services chargés de l'urbanisme.

Les équipements publics et installations sociales sont localisés sur le plan d'aménagement et les nomenclatures en (annexe -3-) précisent, qu'il s'agisse d'équipements existants ou à créer, leurs surfaces, leurs natures et leurs affectations.

Les équipements publics et installations sociales sont classés en plusieurs catégories :

- Les services **ADMINISTRATIFS**, repérés par l'indice **A** ;
- Les établissements **D'ENSEIGNEMENT**, repérés par l'indice **E** suivi d'une lettre selon qu'il s'agisse d'une école primaire (**P**), d'un collège (**C**) ;
- Les **MOSQUEES**, repérées par l'indice **M** ;
- Les services de **SANTE**, repérés par l'indice **S** ;
- Les services **SOCIOCULTURELS**, repérés par l'indice **SC** ;
- Le **CIMETIERE** repéré par l'indice **C** ;
- Les équipements **SPORTIFS**, repérés par l'indice **SP** ;
- Le **centre commercial**, repéré par l'indice **CC** ;
- La halte **ROUTIERE**, repéré par l'indice **HR** ;



### **Article 5 : Servitude non aédificandi**

Sont frappées de servitude non aédificandi, les zones indiquées sur le plan par une représentation graphique appropriée figurée en légende. Dans cette zone, toute construction, quelle que soit sa nature, est interdite, ainsi que l'extension d'une construction existante, sa modification ou surélévation.

Les servitudes afférentes aux lignes d'énergie électrique, doivent être prises en considération lors de l'étude des dossiers de construction ou de lotissements et soumises à l'avis des services compétents.

### **Article 6 : Parcelles en pente**

Pour les parcelles en pente, les dispositions seront contrôlées dans les milieux des façades principales où la construction concernée doit respecter le nombre de niveaux permis au niveau du secteur.

### **Article 7 : Dispositions architecturales**

En vue de rehausser le niveau esthétique et urbanistique de la production architecturale au sein du centre de **Oulad Ayad** d'une part et afin de maîtriser plus encore l'habitat économique d'autre part, l'aspect extérieur des bâtiments devra obéir aux règles suivantes :

- La peinture extérieure sera déterminée par un arrêté communal ;
- La menuiserie peut être de n'importe quelle nature mais de couleur « BLANCHE », « GRISE CLAIR » ou « MARRON ».

N.B : Pour les soubassements, les encadrements de baies ou portes, il est vivement recommandé l'utilisation de matériaux et de revêtements de couleurs identiques à celles utilisées pour la façade.

Toute dérogation à ces dispositions ne peut s'effectuer qu'après avis de la commission d'esthétique.

De même, tout projet de construction ou de groupe d'habitations situés sur une place projetée par le plan d'aménagement ou le long des routes provinciales, doit être soumis à l'avis de la commission d'esthétique.

### **Article 8 : Application du RPS 2000**

L'application des dispositions du règlement parasismique RPS 2000 est impérative dans la mise en œuvre de ce présent règlement d'aménagement aussi bien dans la phase de conception architecturale que dans la phase de calcul de structure.

### **Article 9 : Modifications particulières**

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, des modifications particulières permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs escomptés par le



plan d'aménagement peuvent être apportées à certaines dispositions de ce dernier à l'occasion de l'examen des dossiers de demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations.

Ces modifications particulières concernent exclusivement :

- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone forestière ;
- Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport du terrain, les servitudes Architecturales ;
- Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée.

Les dossiers relatifs à la demande de « modification particulière » doivent obligatoirement présenter deux variantes : la première est celle qui observe scrupuleusement le règlement d'aménagement et la seconde est celle qui relate le projet souhaité. Les deux variantes doivent être accompagnées d'une étude comparative et d'une note explicative mettant en évidence les avantages et les inconvénients des deux variantes.

Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles constituent :

- La réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du plan d'aménagement ;
- Un moyen d'adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du moment ;
- Une possibilité de rapprocher dans le temps la réalisation des équipements publics (socio-collectifs et infrastructures) sans frais supplémentaires pour la collectivité territoriale ;
- Une opportunité économique bénéfique pour la ville non prévue par le plan d'aménagement.

Les modifications particulières ne peuvent être opérées à l'encontre des objectifs du plan d'aménagement cités ci-dessus et ne peuvent être octroyées si elles portent atteinte à l'intérêt général et aux intérêts des citoyens notamment, en matière de couverture de leurs besoins en équipements et espaces publics.

Les modifications particulières répondant à ces conditions et qui sont d'un apport certain pour la collectivité, seront étudiées par les commissions en charge de l'examen de ce type de projets. La décision prise à cet effet ne doit nullement transgresser l'avis de l'agence urbaine en qualité d'entité chargée de donner un avis conforme aux demandes de création de lotissements ou de groupes d'habitations selon la réglementation en vigueur.



Les modifications particulières adoptées par la commission compétente doivent être portées à la connaissance des citoyens et des acteurs économiques. Ainsi, elles doivent faire l'objet d'un affichage au siège de la commune concernée avant leurs mises en application. Le dossier d'affichage doit comporter :

- Un extrait de l'état initial du plan d'aménagement ;
- Un extrait après modification du plan d'aménagement ;
- Le procès verbal de la communication portant avis motivé.

#### **Article : 10 : Adaptations mineures**

Des adaptations mineures peuvent être admises à l'occasion de l'examen des demandes d'autorisation de construire, de lotir et de créer un groupe d'habitations si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs suivants :

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques,...) ;
- La configuration des terrains (topographie, forme,...) ;
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur,...).

Les adaptations mineures répondant à ces conditions et ne portant pas atteinte aux objectifs arrêtés par le plan d'aménagement, seront étudiées par les commissions compétentes en charge de l'examen des projets.

La décision desdites commissions est prise sans transgresser l'avis de l'agence urbaine en sa qualité d'entité chargée de donner un avis conforme aux demandes de création de lotissements ou de groupes d'habitations selon la réglementation en vigueur .

#### **Article 11 : Zones de protection autour des cimetières**

Le plan d'Aménagement localise et limite les cimetières et les lieux de cultes respectivement par les indices C et M, et la nomenclature en annexe précise leurs natures qu'ils soient existant à créer ou à étendre.

Conformément aux dispositions du dahir du 29 avril 1938 portant création de zones d'isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles, ils sont interdits les établissements bruyants tels que (salles de spectacles, débits de boissons, industries classées, terrains de jeux, etc...), autour des cimetières recevant des sépultures et des cimetières désaffectés depuis moins de cinq ans, sur une profondeur de 100m et les constructions sur une profondeur de 30 m.

#### **Article 12 : Accès aux personnes handicapées**

Les lieux publics et à usage du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation ainsi que les services et administrations doivent disposer de passages (rampes), ascenseurs et installations en vue de faciliter leur usage par les personnes handicapées, conformément aux textes en vigueur .



## TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont les zones auxquelles la capacité des équipements publics existants ou projetés, permet d'admettre l'urbanisation conformément aux indications du plan d'aménagement.

### CHAPITRE I : ZONE D'HABITATS B3

#### A/ Définition de la zone

La zone B (zone d'immeubles alignés) est une zone urbaine dans laquelle les constructions constituent, de mitoyen à mitoyen, des continuités bâties, que ce soit à l'alignement des voies ou sur les marges de recul indiquées sur le Plan d'Aménagement.

La zone B est prévue pour l'habitat, les bureaux, les commerces, l'artisanat, les équipements administratifs et hôteliers.

#### B/ Dispositions applicables à la zone B3

#### **Article 13: Types d'occupation**

Sont interdits dans la zone B :

- Les établissements industriels de toute catégorie ;
- Les dépôts de plus de 500m<sup>2</sup> ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

L'extension limitée ou la modification des installations industrielles existantes peut être autorisée à condition qu'il n'en résulte pas, pour le voisinage existant, une aggravation du danger et des nuisances, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant et ne modifient pas le caractère de la zone.

#### **Article 14: Possibilités maximales d'utilisation du sol**

Le tableau ci-dessous indique, pour la zone B3 :

- Le Coefficient d'Occupation du sol (C.O.S) ;
- La surface constructible au sol maximale par rapport à la superficie des parcelles privatives (CES) ;
- La superficie et la largeur minimales de la parcelle.

SURFACE minimale	CES maximum	COS maximum	LARGEUR minimale
150 m <sup>2</sup>	75 %	2.8	10 m

Le tableau ci-dessous indique, pour la zone B, la largeur minimale de la cours à respecter :

SECTEUR	LARGEUR minimale de la cours
B3	4.5 m

La cours est obligatoire à tous les niveaux sauf aux RDC destinés à recevoir des activités commerciales ou professionnelles.

Pour assurer l'éclairage et l'aération des cages d'escaliers, prévoir des courettes dont la surface ne peut être inférieure à 3 m<sup>2</sup> avec une largeur minimale de 1,5m.

Pour les constructions, implantées à l'angle de deux voies, dans cette zone, il n'est fixé ni C.O.S, ni emprise au sol et les possibilités d'occupation sont limitées par les règles de prospects et les hauteurs des plafonds.

### Article 15 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de la construction ne peut dépasser la hauteur et le nombre de niveau suivants :

HAUTEUR	Hauteur sous plafond du R.D.C
15.50 (R+3)	4.5 m

La hauteur sous plafond des RDC pourront être surélevées d'un mètre en cas de servitude de portiques ; ainsi que les hauteurs totales.

L'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée compte pour un étage normal et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un « entresol », non décompté dans le nombre de niveaux indiqués ci-dessus toutefois pour les zones engagés. Dans le RDC à hauteur minimale de 5,50m, sont autorisés, les mezzanines dont la superficie ne doit pas dépasser 50 % du local concerné, et doivent observer un retrait minimal de 3 m par rapport à la façade principale.

Au-dessus des hauteurs de la construction, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont la hauteur maximale est de 1,20m et les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50m, dans la mesure où les trois articles suivants sont respectés.

### Article 16: Implantation et hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf volonté exprimée au Plan d'Aménagement, toute construction nouvelle doit être implantée à l'alignement sur voie.

La hauteur sur voie des constructions est inférieure ou égale à la distance les séparant de l'alignement opposé :  $H \leq L$ .

Toutefois, la hauteur sur voie des constructions peut être égale ou inférieure à la distance les séparant de l'alignement opposé multipliée par 1,2 :  $H \leq L \times 1,2$  si la largeur de la voie est égale ou inférieure à 15m

**Article 17 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes**

Dans une bande de 15m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement sur voie, les constructions sont implantées d'une limite séparative à l'autre. Cette bande de 15m peut être portée à 20m au maximum pour les immeubles de bureaux et les équipements hôteliers.

Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent, en aucun cas, être prévues en mitoyenneté par rapport au fond de la parcelle et la distance entre tous points des constructions au dessus du RDC et audites limites sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur :  $L \geq 1/2 H$ , avec un minimum de 4m.

**Article 18 : Implantation des constructions sur une même propriété**

La distance séparant les façades en vis-à-vis comportant des ouvertures éclairant des pièces habitables des constructions édifiées sur une même propriété, ne peut être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé :  $L \geq H$ .

Pour les constructions à usage de bureaux ou d'hôtellerie, la distance séparant les façades en vis-à-vis comportant des ouvertures principales de constructions édifiées sur une même propriété, ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé :  $L \geq 1/2 H$ .

La distance séparant les façades en vis-à-vis, ne peut être, en aucun cas, inférieure à 4m.

**Article 19 : Droit de retour**

La hauteur maximale pour toute construction sise à l'angle de deux voies d'inégale largeur peut être gardée sur la petite voie jusqu'à une profondeur maximale égale à deux fois la largeur de celle ci.

**Article 20 : Stationnement des véhicules**

Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, en sous-sol ou dans les marges de recul par rapport aux limites mitoyennes pour les projets de construction dont l'assiette foncière répond aux caractéristiques mentionnées ci-dessous doit prévoir des aires de stationnement :

- Superficie supérieure ou égale à 180 m<sup>2</sup>.
- Largeur de la façade supérieure ou égale à 12m.
- Profondeur de l'assiette foncière supérieure ou égale à 12m.



- L'assiette foncière donne sur une voie dont la largeur est supérieure ou égale à 12m.

Selon les conditions suivantes :

- ❖ Habitat : Une place par logement.
- ❖ Bureaux : Une place pour 80m<sup>2</sup> de surface construite hors-œuvre.
- ❖ Commerces : Une place pour 80m<sup>2</sup> de surface construite hors-œuvre.
- ❖ Hôtels : Une place pour 4 chambres et une place pour 28m<sup>2</sup> de salle de restauration.

### **Article 21 : Plantations**

Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement doivent être engazonnées et plantées d'un arbre haute tige au minimum pour 100m<sup>2</sup> de surface plantée.

Les aires de stationnement en surface doivent être plantées, à raison d'un arbre haute tige pour 2 places de stationnement.

### **Article 22 : Sécurité & Hygiène**

-Les sous sols doivent être assainis et aérés et avoir comme hauteur sous plafond 2,40m.

-Les vides ordures sont interdits.

-Un local ordures est à prévoir au niveau du RDC ou au niveau du sous sol. Il doit avoir une superficie minimale de 4m<sup>2</sup> et comme largeur minimale 2m.

## **CHAPITRE II : ZONE D'HABITAT MONO FAMILIAL D**

### **A/ Définition de la zone D**

La zone D est une zone urbaine résidentielle destinée à l'habitat économique amélioré avec jardin avant et jardin arrière obligatoire. Peuvent accompagner ce type d'habitat, les activités de proximité et les équipements nécessaires à la vie du centre.

La construction ne peut être subdivisée en plusieurs appartements et son étage doit être intégré au RDC, dans une conception architecturale de qualité. L'accès à l'étage ne peut se faire directement de l'extérieur.

### **B/ Dispositions applicables à la zone D**

#### **Article 23 : Types d'occupation**

Sont interdits dans la zone D :

- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux, d'artisanat et les dépôts ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Toutefois, si l'importance d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations le justifie, la création d'un noyau commercial isolé est admise. Ce noyau commercial ne devra pas dépasser 8m de hauteur (R+1) y compris toute superstructure. La parcelle recevant ce noyau dégagera 30% d'espace vert et une place de stationnement pour 30m<sup>2</sup> de surfaces cumulées de planchers.

**Article 24 : Possibilités maximales d'utilisation du sol**

Elles sont indiquées au tableau ci-après :

SURFACE minimale	CES maximum	COS maximum	LARGEUR minimale
200 m <sup>2</sup>	50 %	1	10

- Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S) maximum pour la parcelle privative.
- Le Coefficient d'Emprise au sol (C.E.S) maximal de la parcelle privative.

**Article 25 : Hauteur maximale des constructions**

La hauteur et le nombre de niveaux des constructions, y compris leurs acrotères, ne peuvent dépasser 8.5 m (R+1).

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers d'une hauteur maximale de 2,50m.

Le rez-de-chaussée ne peut être surélevé de plus de 1,00m par rapport au niveau du trottoir.

**Article 26: Implantation des constructions**

Les constructions doivent observer des reculs minimaux de 5 m par rapport à l'alignement sur voies et emprises publiques et 5 m par rapport au fond de la parcelle.

Dans le cas où la parcelle de terrain se situe à l'angle de deux voies, la construction est considérée comme villa jumelée. Dans ce cas, le projet doit respecter les dispositions suivantes :

SURFACE minimale	CES maximum	COS maximum	LARGEUR minimale
300 m <sup>2</sup>	30 %	0.6	15

La hauteur des constructions et les reculs par rapport aux voies, emprises publiques et fond de la parcelle doivent respecter les mêmes dispositions précédentes.

**Article 27 : Implantation des constructions sur une même propriété**

La distance minimale séparant les façades en vis-à-vis des constructions édifiées sur une même propriété sera supérieure ou égale à la hauteur autorisée dans le secteur : HSL, avec un minimum de 6m.



### Article 28 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison de :

- Une place par lot ;
- Une place pour 50m<sup>2</sup> de surface construite hors-œuvre pour les équipements ;
- Hôtels : Une place pour quatre chambres et une place pour 28m<sup>2</sup> de salle de restauration.

### Article 29 : Plantations

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige, au minimum, pour 100 m<sup>2</sup> de surface plantée:

- Les reculs sur voies ;
- Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des constructions, des aires de stationnement, des terrasses,...

Les aires de stationnement des équipements commerciaux ou hôteliers doivent être plantées, à raison d'un arbre haute tige pour 2 places.

### Article 30 : Les sous-sols

Les sous-sols partiels ou totaux peuvent être autorisés et doivent observer les conditions suivantes :

- La hauteur maximale du soubassement est de 1m ;
- La hauteur sous plafond est de 2,40m ;
- Les sous-sols ne peuvent être habitables et doivent être suffisamment aérés.

### Article 31 : Encorbellement

Les encorbellements d'une profondeur inférieure ou égale à 1,20m sont autorisés et ne doivent en aucun cas empiéter sur les zones de recul minimales.

La surface totale des encorbellements fermés ne doit pas dépasser les 2/3 de la surface de la façade au-dessus du RDC.

### Article 32 : Servitudes architecturales

Il ne peut être prévu respectivement plus de 8 constructions mitoyennes en continu.

Le mur de clôture ne devra dépasser une hauteur de 1,20m en bordure de la voie publique et peut être surmonté d'une ferronnerie ou d'un claustra en maçonnerie sans dépasser la hauteur totale de 2,00m à l'exception des clôtures en mitoyenneté qui doivent avoir une hauteur comprise entre 2m et 2,50m.



## CHAPITRE III : ZONE D'HABITATS H

### A / Définition de la Zone

La zone **H** comprend deux secteurs : **HAR** (habitat à restructurer) et **HE** (habitat économique).

**HE** ; zones d'habitat économique à trois niveaux R+2 ;

La Zone **HAR** est réservée aux tissus déjà existant d'habitat irrégulier sous équipé en infrastructure et en superstructure.

Toute autorisation de construire ou de modifier l'habitat existant dans cette zone ne sera donnée qu'après l'établissement d'un plan de redressement qui définit le schéma d'armature urbaine de la zone. Ce plan doit être accompagné d'un cahier de charges qui précisera les principes et les modalités de la restructuration et les dispositions applicables à

### B /Dispositions applicables à la zone HE

Dans le secteur HE, le rez-de-chaussée des bâtiments peut, éventuellement, être occupé par des activités d'artisanat ou de petits commerces de proximité à condition que la surface de la parcelle soit supérieure ou égale à 100 m<sup>2</sup> et que ces activités ne soient ni bruyantes ni polluantes.

### Article 33 : Types d'occupations ou d'utilisations interdites

Sont interdits dans le secteur **HE** :

- Les établissements industriels de 1ère et de 2ème catégorie, les dépôts de plus de 120 m<sup>2</sup> ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

L'extension limitée ou la modification des installations industrielles existantes, peuvent être autorisées à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du danger et des nuisances et que leurs volumes et leurs aspects extérieurs soient compatibles avec le milieu environnant et ne modifient pas le caractère de la zone.

### Article 34 : Possibilité maximale d'utilisation du sol

Les dimensions minimales des parcelles ainsi que les règles d'utilisation du sol sont définies dans le tableau ci-après :

Secteur		Surface min	Largeur min sur voie
HE	R+2	100 m <sup>2</sup>	10 m

Dans cette zone, les constructions doivent avoir des cours ou patio pour l'éclairage et l'aération des pièces intérieures non éclairées par les façades.



La surface minimale des cours est de 16m<sup>2</sup> avec 4m de largeur minimale.

Si les cours servent uniquement pour l'éclairage et l'aération des cuisines, leurs dimensions peuvent être ramenées à 3m x3m.

Toutefois, si le RDC est entièrement occupé par l'artisanat ou le petit commerce, la cour peut ne commencer qu'à partir du 1<sup>er</sup> étage.

Dans le cadre d'opération de lotissement ou de création de groupe d'habitation, les cours des parcelles adjacentes doivent être groupées.

Les cours jointives doivent être mentionnées obligatoirement sur les plans de lotissements et groupes d'habitation avec une représentation graphique appropriée.

Pour les secteurs engagées, les plans d'architectures doivent mentionnées les cours des constructions riverains afin de faire correspondre la cour de la nouvelle construction (ou groupes d'habitation) aux cours déjà existantes.

Pour les constructions, implantées à l'angle de deux voies, dans cette zone, il n'est pas obligatoire de prévoir de cours et les possibilités d'occupation sont limitées par les règles de prospects et les hauteurs des plafonds.

### **Article 35 : Hauteurs maximales des constructions**

Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de 11,50 (R+2). La hauteur sous plafond minimale du rez-de-chaussée à usage commercial ou artisanal étant de 4m.

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont la hauteur maximale est de 1,20m et les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50m ainsi qu'une seule buanderie d'une superficie maximale de 6m<sup>2</sup>.

### **Article 36: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques**

Sauf volonté exprimée au plan d'aménagement ou au plan de lotissement, toute construction nouvelle doit être implantée, à l'alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la parcelle.

Toutefois, si l'emprise de la voie est inférieure à 10m, aucun encorbellement ne sera admis.

### **Article 37: Implantation des constructions par rapport aux limites latérales ou mitoyennes ou en vis-à-vis**

Dans la zone HE, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives et les dimensions de la cour seront déterminées comme indiqué à l'article 34.



Les constructions implantées en vis-à-vis sur une même propriété, seront séparées par une distance supérieure ou égale à la hauteur autorisée dans le secteur.

### **Article 38: Droit de retour**

La hauteur maximale pour toute construction sise à l'angle de deux voies d'inégale largeur peut être gardée sur la petite voie jusqu'à une profondeur maximale égale à deux fois la largeur de la petite voie.

### **Article 39 : Les encorbellements**

Balcons, loggias, encorbellements:

- Les balcons, loggias et encorbellements fermés, ne pourront être établis à une hauteur inférieure à 2,80m au-dessus du niveau du trottoir, ils sont interdits sur les voies dont l'emprise est inférieure à 10m ;

-La longueur en porte à faux des balcons, loggias et encorbellements fermés, ne dépassera pas le 1/10ème de la largeur de l'emprise de la voie publique sans excéder 1,20m ;

-La surface cumulée des encorbellements fermés, obtenue par les projections sur un plan vertical parallèle à la façade, ne pourra, en aucun cas, dépasser les 2/3 de la surface totale de la façade au-dessus du R.D.C.

### **Article 40 : Stationnement des véhicules**

Le stationnement des véhicules, doit être assuré en dehors des emprises réservées à la circulation, doit être prévu, soit sur la parcelle privative, soit dans le cadre du lotissement.

Sont à prévoir :

-Une place de stationnement pour 300m<sup>2</sup> de surface hors œuvre de logement ;

-Une place pour 100m<sup>2</sup> de surface hors œuvres d'activités commerciales ou artisanales.

### **Article 41: Espace publique**

Dans le cadre de projet de lotissement ou groupe d'habitations, une partie de leurs surfaces doit être réservée pour des aménagements publics divers : aires de jeux, jardins, places ...etc

### **Article 42 : Servitudes architecturales**

Les constructions édifiées en continuité sur voie ne peuvent avoir une distance avec un seuil front bâti allant au-delà de 100 m comptée à partir de la première voie latérale et finissant à la seconde perpendiculaire ou non à la voie sur laquelle donnent ces constructions.

## CHAPITRE IV : ZONE D'ACTIVITES (ZA)

### A/ Définition de la zone :

Désignée sur le plan par l'indication ZA, elle est réservée à toutes les activités industrielle du 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> catégories, commerciales, artisanales ou dépôts

### Article 43 : Typologie de l'activité

Les activités commerciales, artisanales de type menuiserie, ferronnerie, mécanique, ...etc.,

### Article 44 : Activités et occupations interdites dans le secteur

Sont interdits :

- L'exploitation de carrières,
- Les campings

### Article 45: Réglementation applicable à la zone ZA

Hauteur	R+1 pour une hauteur maximale de 8 m
Superficies minimales des parcelles	100 m <sup>2</sup> suivant la nature d'activité
Largeur minimale des parcelles	10 m
Recul par rapport aux voie	Aucun
Disposition par rapport aux limites mitoyennes	Prévoir des murs coupe feux
Cave	50% en tant que dépôts
Habitat	1 logement est toléré à l'étage / par unité
Bureau	Autorisé
Stationnement des véhicules	1 place par parcelle prévu au niveau du lotissement

### Article 46: Protection de l'environnement

Dans le but de la sauvegarde de l'environnement naturel de **Oulad Ayad**, il est interdit :

- L'arrachage des arbres de toute nature,
- Le remblai ou la couverture des talwegs et oueds.

Les reculs doivent être plantés avec les arbres spécifiques de la région.

Les rejets solides ou liquides de tout genre doivent faire l'objet d'une étude spécifique de traitement et de collecte. Cette étude doit être établie par un Bureau d'Etudes Techniques (B.E.T.) spécialisé selon le type d'activité.



## **CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE RECREATIVE (ZR)**

### **A- Définition de la zone**

La zone ZR est réservée aux activités touristiques. N'y sont autorisés que les équipements et constructions accompagnant directement le tourisme : l'hôtellerie et la restauration, les équipements sportifs et ludiques, les colonies de vacances, les terrains de camping et de caravaning.

### **B- Dispositions applicables à la zone**

#### **Article 47 : Type d'occupation ou d'utilisation interdits**

Sont interdits :

- Les logements que ce soit sous forme d'habitation principale ou secondaire ;
- Les activités industrielles ou artisanales, les bureaux et les dépôts ;
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

#### **Article 48 : Possibilités maximales d'occupation du sol**

Dans ces zones, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, et le coefficient d'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 35% de la surface du terrain. La superficie et la largeur minimale des parcelles sont respectivement 1000m<sup>2</sup> et 20m de large pour ZR.

#### **Article 49 : Hauteurs maximales des constructions**

La hauteur des constructions, acrotère compris ne peut pas dépasser 8m et R+1. Cette hauteur pourra être portée à 10m pour les salles d'animation et de spectacle ...

#### **Article 50 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Toute construction doit être implantée avec un recul minimal de 10m par rapport à l'alignement sur voie.

#### **Article 51: Implantation par rapport aux limites séparatives**

Tous les points des constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m par rapport aux limites séparatives mitoyennes.

#### **Article 52: Implantation des constructions sur une même propriété**

Pour les constructions édifiées sur une même propriété, la distance séparant les façades de ces constructions sera au moins égale à la hauteur de l'immeuble le plus élevé avec un minimum de 4m.

#### **Article 53: Stationnement des véhicules**



Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison de :

-Une place pour quatre chambres pour les hôtels et une place pour 20m<sup>2</sup> de salle de restauration.

-Une place pour 100m<sup>2</sup> de surface hors œuvre pour les colonies de vacances et les établissements divers recevant du public.

#### **Article 54 : Plantations**

Doivent être plantés :

-Les reculs sur voie des constructions.

-Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour 100m<sup>2</sup> de surface plantée.

-Les aires de stationnement à raison d'un arbre haute tige pour deux places.

### **CHAPITRE VI: DIPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE TOURISTIQUE ZT**

Définition de la zone

La zone **ZT** est réservée à l'activité touristique. N'y sont autorisés que les équipements et constructions accompagnant directement du tourisme : l'hôtellerie et la restauration, les équipements sportifs et ludique, les colonies de vacances, les terrains de camping et de caravanning classés.

#### **Article 55 : Type d'occupation ou d'utilisation interdits**

Sont interdits :

-Les logements que ce soit sous forme d'habitation principale ou secondaire ;

-Les activités industrielles et les dépôts ;

-L'ouverture et l'exploitation des carrières.

#### **Article 56 : Possibilités maximales d'occupation du sol**

Dans cette zone, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 35% de la surface du terrain. La superficie et la largeur minimale des parcelles sont respectivement : 1000m<sup>2</sup> et 20m de large pour **ZT**.



### Article 57 : Hauteurs maximales des constructions

La hauteur des constructions, acrotère compris, ne peut pas dépasser 8m et R+1. Cette hauteur pourra être portée à 10m pour les salles d'animation et de spectacle ...

### Article 58 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit être implantée avec un recul minimal de 10m par rapport à l'alignement sur voie.

### Article 59 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Tous points des constructions doivent respecter, par rapport aux limites séparatives mitoyennes, une distance égale ou supérieure à 5m.

### Article 60 : Implantation des constructions sur une même propriété :

Pour les constructions édifiées sur une même propriété, la distance séparant les façades de ces constructions sera au moins égale à la hauteur de l'immeuble le plus élevé avec un minimum de 4m.

### Article 61 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison de :

-Une place pour quatre chambres pour les hôtels et une place pour 28m<sup>2</sup> de salle de restauration.

-Une place pour 100m<sup>2</sup> de surface hors-œuvre pour les colonies de vacances et les établissements divers recevant du public.

### Article 62 : Plantations

Doivent être plantés :

-Les reculs sur voie des constructions.

-Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour 100m<sup>2</sup> de surface plantée.

-Les aires de stationnement à raison d'un arbre haute tige pour deux places.



## **TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES**

### **CHAPITRE I: ZONE DE BOISEMENT RB**

#### **A/Définition de la zone**

C'est une zone de protection de site, constituée par des espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.

#### **B/Dispositions applicables à la zone RB**

Toute construction y est interdite. Toutefois, de petites constructions basses de 3m de hauteur maximale, s'intégrant au paysage, sont admises si elles sont directement liées à l'entretien et la protection des sites en question ou à leurs animations récréatives.

### **CHAPITRE II : RESERVE AGRICOLE RA**

#### **A/Définition de la zone**

Elle comprend l'ensemble des terrains à vocation strictement agricole. Elle se compose de parcelles sur lesquelles peuvent être réalisés l'habitat des exploitants et les bâtiments annexes indispensables à l'exploitation agricole.

Un habitat dispersé sur grandes parcelles peut y être admis dans la mesure où il n'exige aucun équipement public.

Dans l'ensemble de la zone RA, est admise l'implantation de petites unités d'activités agro-industrielles, si elles sont directement liées à l'agriculture ou l'élevage et nécessitent un sol agricole, et sous condition qu'elles ne puissent pas être incorporées à la zone ZA, en raison des nuisances inacceptables en milieu urbain qu'elles entraînent.

Pour éviter la dispersion de ces activités, préjudiciable au caractère rural et naturel de la zone, elles doivent être aménagées sous forme de petits groupements, largement ceinturées d'espaces verts, formant écrans aux nuisances entraînées par les installations.

En outre, il est admis en zone RA l'implantation de petits groupes d'enseignement primaire avec ou sans logement de fonction.

#### **B/Dispositions applicables à la zone RA**

#### **Article 63 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdit**

Sont interdits dans la zone RA :

- Les activités industrielles, autres que les activités agro-industrielles ;



- Les activités commerciales, de bureaux, touristiques ou hôtelières ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

#### **Article 64: Possibilités maximales d'utilisation du sol**

Dans la zone RA, les possibilités maximales d'utilisation du sol pour toutes les constructions qui ne sont pas strictement nécessaires aux exploitations agricoles et qui nécessitent un sol agricole, sont définies par des surfaces construites au sol et des dimensions de terrains :

- La surface maximale construite au sol est 5% de la surface du terrain ;
- Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 2500m<sup>2</sup> et une largeur minimale de 50m ;
- Une seule construction de type habitat mono familial sera autorisée par parcelle.

Si l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain à date certaine avant mise à l'enquête publique du plan d'aménagement, la superficie minimale nécessaire pour édifier une construction est ramenée à 1.000m<sup>2</sup>. Dans ce cas, la surface maximale construite au sol ne pourra dépasser 10% de la surface du terrain.

#### **Article 65 : Hauteurs maximales des constructions**

La hauteur maximale est de 8m et R+1 pour l'habitat.

La hauteur maximale pour les constructions liées à l'exploitation agricole est aux activités agro-industrielles est de 8,50m, le dépassement de cette hauteur doit être justifié pour les installations qui le nécessitent.

#### **Article 66 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques**

Toute construction doit observer un recul minimal de 5m par rapport à l'emprise des pistes et voies classées ;

#### **Article 67 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes**

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5m par rapport à toutes les limites séparatives.

#### **Article 68 : Implantation des constructions sur une même propriété**

La distance minimale séparant deux constructions sur une même propriété sera égale à deux fois la hauteur de la construction la plus élevée.

#### **Article 69 : Stationnement des véhicules**

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique.



**ANNEXE N°1: Voies de circulations**


**1/ VOIES CARROSSABLES**

Font ou feront partie du domaine public les routes, boulevards, rues et impasses figurés sur le plan et énumérées avec leur largeur d'emprise au tableau ci-après :

Dénomination	Emprise (m)	Etat
Rue N° 1	50-30	Existante (R.Nn° 6) à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 2	30	Existante (R.P n° 5334) à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 3	25	A créer
Rue N° 4	20	A créer
Rue N° 5	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 6	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 7	20	A créer
Rue N° 8	20	A créer
Rue N° 9	15	A créer
Rue N° 10	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 11	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 12	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 13	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 14	20	A créer
Rue N° 15	25	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 16	20	A créer
Rue N° 17	20	A créer
Rue N° 18	20	A créer
Rue N° 19	20	A créer
Rue N° 20	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 21	20	A créer
Rue N° 22	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 23	20	A créer



Rue N° 24	12	A créer
Rue N° 25	20	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 26	12	A créer
Rue N° 27	15	A créer
Rue N° 28	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 29	15	A créer
Rue N° 30	15	A créer
Rue N° 31	15	A créer
Rue N° 32	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 33	10	A créer
Rue N° 34	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 35	15	A créer
Rue N° 36	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 37	15	A créer
Rue N° 38	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 39	15	A créer
Rue N° 40	12	A créer
Rue N° 41	12	A créer
Rue N° 42	12	A créer
Rue N° 43	12	A créer
Rue N° 44	12	A créer
Rue N° 45	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 46	15	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 47	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 48	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 49	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 50	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 51	12	A créer
Rue N° 52	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 53	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 54	12	Existante à aménager, prolonger et élargir
Rue N° 55	12	A créer





Rue N° 88	12	A créer
Rue N° 89	12	A créer
Rue N° 90	12	A créer

En ce qui concerne les chaussées, carrefours, refuges, ronds points de giration, les dispositions du plan d'aménagement sont indicatives du point de vue tracé, mais impératif du point de vue destination. Les voies existantes figurées ou non sur le plan et non énumérées au tableau ci-dessus, sont maintenues avec leur largeur d'emprise actuelle dans le domaine public communal.

## 2/ CHEMINS PIETONS

Font ou feront partie du domaine public communal, les chemins piétons figurés sur le plan et énumérés au tableau ci-après :

Dénomination	Emprise (m)	Etat
Cp n° 1	8	A créer
Cp n° 2	10	A créer
Cp n° 3	6	A créer
Cp n° 4	10	A créer
Cp n° 5	10	A créer
Cp n° 6	10	A créer
Cp n° 7	10	A créer
Cp n° 8	10	A créer
Cp n° 9	10	A créer
Cp n° 10	6	A créer



**ANNEXE N°2 : PLACES, PARKING ET ESPACES VERTS**

**1/ PLACES**

Font ou feront partie du domaine public communal, les places figurées sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende et énumérée au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m <sup>2</sup>	Etat
PI 1	706	A créer
PI 2	530	A créer
PI 3	496	A créer
PI 4	479	A créer
PI 5	1436	A créer
PL6	744	A créer
PL7	4376	A créer
PL8	2704	A créer

**2/ PARKINGS**

Font ou feront partie du domaine public communal, les parkings figurés sur le plan et énumérés au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m <sup>2</sup>	Etat
Pk 1	1254	A créer
Pk 2	817	A créer
Pk 3	1132	A créer
Pk 4	1019	A créer
Pk 5	1571	A créer
Pk 6	2225	A créer
Pk 7	2714	A créer
Pk 8	1833	A créer
Pk 9	1769	A créer
Pk 10	987	A créer



### 3/ ESPACES VERTS

Font ou feront partie du domaine public communal, et sont destinées à être aménagées en espaces verts, les zones indiquées sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende et désignée par la lettre EV suivie d'un numéro, comme énuméré au tableau ci-après :

Dénomination	Superficies en m <sup>2</sup>	Etat
EV 1	3238	A créer
EV 2	5877	A créer
EV 3	3513	A créer
EV4	3950	A créer
EV5	3277	A créer
EV6	491	A créer
EV7	3728	A créer
EV8	363	A créer
EV9	783	A créer
EV10	797	A créer
EV11	768	A créer
EV12	789	A créer
EV13	872	A créer



ANNEXE N°3 : Équipements publics

**1/ LES EQUIPEMENTS PUBLICS**

Dénomination	Affectation	Superficies en m <sup>2</sup>	Observations
EP1	Ecole primaire	7440	Existante
EP2	Ecole communautaire	17125	A créer
EC et EL	Collège et lycée	15180	Existante
S	Centre de santé	1873	Existant à agrandir
SP	Terrain de sport	12377	A créer
AJ	Aire de jeux d'enfant	9642	A créer
SC1	Dar taliba	1500	Existante
SC2	Foyer Féminin	1172	A créer
SC3	Dar talib - Centre de formation et d'éducation	1909	A créer
SC4	Point de lecture avec salle d'animation polyvalente	2075	A créer
SC5	Maison de la femme	1462	A créer
CC	Centre commercial	2332	A créer

**2/ ADMINISTRATIONS**

Dénomination	Affectation	Superficies en m <sup>2</sup>	observations
A1 (CR)	Siège de la commune	2948	Existante
A2	Caïdat	2570	A créer
A3	Gendarmerie royale	5084	A créer
A4	Poste et télécommunications	1561	A créer
A5	Complexe artisanal	228	A créer
A6	Local ONE	2278	Existante
A7	Cheminée d'équilibre ONE	4965	Existante

A8	Usine ONE	2052	Existante
A9	Château d'eau	463	Existante
A10	Cité ONE	21659	Existante

### 3/ LIEUX DE CULTES

Dénomination	Affectation	Superficies en m <sup>2</sup>	observations
M1	Mosquée	2026	Existante
M2	Mosquée	1944	A créer
M3	Mosquée	1321	A créer
M4	Mosquée	2191	A créer
C1	Cimetière	3710	Existante
C2	Cimetière	34430	Existante
C3	Cimetière	9396	Existante